


Réservoir Equipé
Assembled Air Receiver



RESERVOIR EQUIPE
ASSEMBLED AIR RECEIVER
TYPE 1RV150
150l 30bar vertical
150l 435psi vertical
REF.0358130.130A

NCC14137 F-E

www.galigrup.com | www.galigrup.cn | gali@galigrup.com

GALI INTERNACIONAL, SA | C/ Josep Tura, 5, 08181 | Sentmenat (BCN) SPAIN | T +34 93 715 31 11

SPAIN spain@galigrup.com **GERMANY** germany@galigrup.com **FRANCE** france@galigrup.com **ITALY** italy@galigrup.com

CHINA china@galigrup.com **SINGAPORE** singapore@galigrup.com **JAPAN** japan@galigrup.com

RESERVOIR EQUIPE ASSEMBLED AIR RECEIVER

1RV150

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

Pression de service maximum <i>Maximum working pressure</i>	bar <i>psi</i>	32 464
Volume <i>Capacity</i>	l <i>l</i>	1x150 1x150
Pression d'utilisation <i>Using pressure</i>	bar <i>psi</i>	30 435
Pression d'épreuve <i>Test pressure</i>	bar <i>psi</i>	49,5 718
Température ambiante <i>Ambiant temperature</i>	°C °F	-20° +50° ⁽¹⁾ -4° +122° ⁽¹⁾
Construction suivant / Réception <i>Build according to / Reception</i>	-	CODAP / CE ⁽²⁾ CODAP / CE ⁽²⁾
Raccordement de remplissage (raccordement femelle gaz Rp) <i>Filling connection (gas female connection :Rp)</i>	-	1/2" ⁽³⁾ 1/2" ⁽³⁾
Raccordement de sortie (raccordement femelle gaz Rp) <i>Outlet connection (gas female connection :Rp)</i>	-	1" ⁽³⁾ 1" ⁽³⁾
Alarme pression basse <i>Low pressure alarm</i>	-	Option <i>Optional</i>
Soupape de sûreté <i>Safety valve</i>	-	32 bar laiton CE 464 psi brass CE
Manomètre (marquage à 30 bar) <i>Pressure gauge (30 bar marking)</i>	-	Ø63 cl.1,6 0-60bar Ø63 cl.1,6 0-60bar
Vannes <i>Manual valves</i>	-	Inox. 316L cadénassable ss 316L lockable
Peinture extérieure ⁽⁴⁾ (couleur) <i>Painting external ⁽⁴⁾ (color)</i>	-	RAL5005 ⁽⁵⁾ RAL5005 ⁽⁵⁾
Poids <i>Weight</i>	kg <i>lb</i>	160 352,5

⁽¹⁾ Autre température sur demande.

⁽²⁾ Other temperature on request.

⁽⁴⁾ Peinture intérieure sur demande.

⁽⁴⁾ Inside painting on request.

⁽²⁾ Autre construction ou réception sur demande.

⁽²⁾ Other build or reception on request.

⁽⁷⁾ Autre couleur ou peinture suivant spécification sur demande.


⁽⁷⁾ Other color or painting according to specification on request.

⁽³⁾ Autre raccordement sur demande.



⁽³⁾ Other connection on request.

Conforme à la directive européenne : 97/23/CE.
According to the european directive : 97/23/CE.

SHEMA DE PRINCIPE PRINCIPLE DIAGRAM






Le réservoir se purge par la purge
Automatique du groupe compresseur
GALI.
*The air receiver is drained by the
automatic drain of the GALI
compressor set.*




Données techniques sans engagement.
Technical data not binding.

gali



S/ens. tête de bouteille
Receiver head sub set

1:5



IND.	DATE	DETAIL DES MODIFICATIONS
CE PLAN EST NOTRE PROPRIÉTÉ ET NE PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ OU REPRODUIT SANS NOTRE AUTORISATION		RÉFÉRENCE N°
SIEGE & DIRECTION ZI. 66200 ELNE TEL: +33 (0)4 68 22 20 05 FAX: 33 (0)4 68 22 47 44		0358130.130A
DES. PUIGNAN. V 		
VER. T.B Ech : 1:10		DATE : 17/10/05
FRANCE, S.A. RESERVOIR EQUIPE ASSEMBLY AIR RECEIVER TYPE 1RV150L 32 bar		PLAN N°
		A3
		PAGE : 1/1
		IND. a